

Avifaunarmischer, wertvoller Bereich als:

Feuchtgebiet internationaler Bedeutung

Name:

Diepholzer Moorwiederung

Land:

Niedersachsen

Regierungsbezirk (ex):

Hannover

Landkreis(e):

Nienburg, Diepholz

Gemeinde(n):

Samtgemeinde Rehden, Samtgemeinde Kirchdorf, Samtgemeinde Zarstorf,
Samtgemeinde Schwarförden, Südingen, Twistringen ⁱⁿ Wagenfeld (JH),
Samtgemeinde Mchte (NI)

Größe ~~in ha~~:

~~12800 ha~~ 13110 ha 15,060 ha

Eigentümer:

Dr. Jürgen Milderip - Stiftung GmbH 264 ha
Landeseigene Flächen 480 ha

Landkreis 1363 ha

WWF 34,8

BUND 5,5

NABU 1,8

Lage nach geographischen Koordinaten (Minutenfeldern)

01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05								
2					1										1					2					1																	
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10			
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15			
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
4					3										1					2					1																	
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15			
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05			
2					1					2					3					4					3																	
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10				
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15				
01	02				02	03	04	05	01	02				03									03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05							
06	07				09	10	06																08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10							
11	12				14	15	11	12															13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15							
01	02	03	04	05	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04						04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05								
4					3					4					3																3											
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08						06	07	08	09	10	06	07	08	09	10										
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13						13	14	15						13	14	15									
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04																03	04	05											
2					1					2					1																1											
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08						07	08	09	10	06	07	08	09	10											
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13						15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15									
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05								
4					3					4					3					4					3																	
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10								
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15								

52° 44'

52° 41'

52° 38'

52° 35'

52° 32'

52° 29'

52° 26'

08° 25' 08° 30' 08° 35' 08° 40' 08° 45' 08° 50'

Age nach geographischen Koordinaten (Minutenfeldern) :

01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15

TK 25 1/4 (Mebhindeblatt - Viertel) :

- 32 17.4
- 33 17.2, 33 17.4
- 33 18.1, 33 18.3
- 34 16.2
- 34 17.1, 34 17.2, 34 17.3
- 34 18.1, 34 18.2, 34 18.3, 34 18.4
- 34 19.3

{ 35 18.1, 35 18.2
35 19.1

Geographische Koordinaten :

- N 52° 44' 50"
- E 08° 27' 15"
- S 52° 27' 20"
- W 08° 51' 45"

Höhe ^{in m über} NN: ()

- Min. | 35,6
- Ø um | 41,0
- Max. | 51,0

Naturräumliche Region(en) :

7 DE 441

Ems - Hünte - feest mit Dümmen - feestwiedering

Naturräum~~ten~~ (-räume):

Diepholzer Moorwiedering

Biotypen	ha	Anmerkungen)
Code		
13 Flußwatt		
14 Sandbank und Strand		
15 Salzwiese und Quellerwatt		
16 Küstendüne einschließlich nasses Düental		
22 Stillgewässer (Süßwasser)	2	
24 Fließgewässer einschließlich Quellgebiet, Bachlauf, Graben, Flußlauf		
30 Grünland u. a. mit Gebüsch		
31 Sandheide	87	
34 Halbtrockenrasen		
35 Bodensaurer Magerrasen		
36 Alpine und boreale Matten		
37 Feuchtgrünland	71	
38 Mesophiles Grünland	3720	3860
40 Wald allgemein	2090	2160
41 Laubwald (ohne Auwald)		
42 Nadelwald		
43 Mischwald		
44 Auwald		
50 Moor allgemein		
51 Hochmoor, Übergangsmoor und Moorheide	4300	
52 Kuppenmoor		
53 Niedermoor, Sumpf und Ufervegetation	510	
61 Geröllhalden		
62 Fels und Gestein		
64 Binnendüne		
80 Acker und Kulturland allgemein		
81 Grünland intensiv genutzt		
82 Acker	2006	2100
83 Obst-, Pappel- und ähnliche Anpflanzung		
84 Baumreihe, Hecke und Feldgehölz		
85 Park und großer Garten		
86 Siedlungs- und Industriegebiet	20	

7. Beschreibung des Lebensraumes: Hoch- und Niedermoore, Sumpfland, feuchte Wiesen
7. DE 007
-
8. Derzeitige Nutzung: vorrang. Landwirtschaft 10.650 ha. Moor u. Heide 525 ha
Wasser und Röhricht ha Wald ha
-
9. Erforderliche Betreuung, Pflegemaßnahmen: ~
Anhebung des Wasserstandes und Entkusselung der Moore
-
10. Gefahren, Belastungen:
Torfabbau; Landwirtschaft (agrarstrukturelle + wasserbauliche Maßnahmen); Störungen durch Ornithologen; Hubschrauberflugübungen.
-
11. Geplante Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen:

Schutzgebiete nach NNatG § 24 27 und LjagdG Art. 8 (4)

in ha I:

HA63

ausgewiesen

noch erforderlich

Naturschutzgebiet (e): 4369,2 * 8421 8731

HA 31, HA 32, HA 57, HA 62, HA 65, HA 153

HA 66, HA 33, HA 88, HA 89, HA 100, HA 137, HA 158

Nationalpark Zone (n) I: -

Zone (n) II: -

Zone (n) III: -

Landschaftsschutzgebiet (e): 2350 2355

DH 35, DH 37, DH 40, DH 47, DH 48

Naturdenkmal (e): 6

NI 15

Wildschutzgebiet (e): -

* z. T. jetzt als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen

Avifaunistisch wertvolle Bereiche in ha I:

	<u>Brutvögel</u>	<u>Gastvögel</u>
<u>internationaler Bedeutung</u>	-	-
<u>nationaler Bedeutung</u>	1320	-
<u>regionaler Bedeutung</u>	5330 5440	-
<u>lokaler Bedeutung</u>	3650 3690	-
-----	-----	-----

Daten unzureichend: 2450 2110

Breitvögel (Rote-Liste-Arten*) Anzahl Breitpaare 1990
 (Höchstzahl auf addiert aus Teilgebieten) 7 DE Ø

Art-Nr.	Artname		Breitpaare
00 700	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1
01840	Krickente	<i>Anas crecca</i>	149
01910	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	1
01940	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	3
02390	Rotmilau	<i>Milvius milvius</i>	2
02670	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	1
03320	Birkhühne	<i>Tetrao tetrix</i>	11
03670	Rebhühne	<i>Pardix perdix</i>	33
03700	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	7
04850	Soldatenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	7
04930	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	281
05190	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	35
05320	Wasserschuppe	<i>Limosa limosa</i>	73
05410	Großer Brachvogel	<i>Nyctea nyctea</i>	102
05460	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	51
07350	Schneule	<i>Tyto alba</i>	1
07780	Ziegenmelke	<i>Caprimulgus europaeus</i>	100
08560	Frühspecht	<i>Picus viridis</i>	1
09740	Heideleiche	<i>Lullula arborea</i>	1
10110	Wildeupieper	<i>Anthus pratensis</i>	126
10170	Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	29
11060	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	2
11370	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	28
11390	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	26
11460	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	25
15150	Rotrückenwürger	<i>Lanius collurio</i>	88
15200	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	48

* Rote-Liste-Arten nach Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Vogelarten (3. Fassung, Stand 01.01.1984) geändert nach Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) gefährdeten Vogelarten (6. Fassung, Stand 01.01.1987). Ber.dt.Sekt.int.Rat Vogelschutz 26: 17-26.

Nutzungen (in ha) und deren Störungen:

	Nutzungen (in ha)			Störungen			Anmerkung
	intensiv	weniger intensiv	extensiv	stark	weniger stark	gering	
Landwirtschaft	4330*	1510	1180	X	X	-	
Forstwirtschaft	10	350	162	-	X	X	
Fischerei/Angeln	-	-	4	-	-	X	
Jagdausübung	-	7300	5260	-	X	X	
Bodenaabbau (Abbau)	1900	500	1000	X	-	-	
Wassergewinnung	-	-	-	-	-	-	
offener Schafpferch, Fläckerpferch, wasser Sommerstall	-	10	-	-	X	-	
Militäranlage	5	-	-	-	X	-	
Öl + Gas Förderstellen	5	-	-	-	X	-	
Straßenverkehr				X	X	-	
Schienenverkehr				-	X	-	
Schifffahrt				-	-	-	
Energie (ELT, Windkraft): Erdgasstation				-	X	X	
Flugverkehr (Zivil)				-	X	X	
Flugverkehr (Militär) (überwiegend Üb-Schrauber)				X	X	X	
Freizeitnutzung allgem. Modell flugplatz, Drachenflieger, Ultraleicht flugzeuge, Essport				X	X	X	
Wassersport				-	-	-	
Militärische Übungen				X	X	-	

Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen

- ~~Wasser~~ Wasserstands anhebung
Entkässelung des Moore

Umwandlung von Ackerland in Feuchtgrünland

047

7

Diepholzer Moorniederung

- B. u. N. D. W Niederradren (Hag) (1988)
 Koch, J. (1974)+
 Laes, K. (1979)+
 Löhmer, R. (1977)+
 Löhmer, R. (1988)
 Löhmer, R. u. Niemeyer, F. (1988)+
 Luhn, W. (1982)+
 Meinheit, A. (1982)+
 Niemeyer, F. (1981)+
 Niemeyer, F. (1982)+
 Schmatzler, E. (1981)+
 Schwaag, J. (1969)
 Heckeroth, H. u. Schmatzler, E. (1978)+
 Koch, J. (1974)+

-
- SCHWAAG, J. (1969)
 KOCH, J. (1974)
 HECKEROOTH, H. (1978)
 LAES, K. (1979)
 NIEMEYER, F. (1981)
 SCHMATZLER, E. (1981)
 LUHNEN, W. (1982)
 MEINHEIT, A. (1982)
 EIKEMPER, W. (1979)
 LÖHMER, R. (1988)

Streuende Verbände:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) -
Landesverband Niedersachsen e.V. - Projekt Dispholzer

Moorniederung - Langer Berg 15, 2841 Wagenfeld 2